



**En un único sistema todas las soluciones  
para satisfacer vuestras exigencias**

# Hercules

**Sistema de lavado a túnel  
de alta productividad**



**Equipos de lavado automáticos**

## HÉRCULES EL NUEVO TÚNEL DE LAVADO CECCATO

Grandes novedades, todas pensadas para mejorar y hacer más competitivo vuestro trabajo. Hércules está al vértice: por tecnología, confiabilidad y atención al ahorro energético. Finalmente tenéis la posibilidad de componer un Equipo de Lavado a Túnel que satisfaga todas vuestras exigencias y que se demuestre día a día una óptima inversión.

### PRETRATAMIENTO

- Grupo fijo boquillas emoliente
- Grupo de boquillas emoliente con copiado de perfil
- Grupo de boquillas de enjuague a alta presión con copiado de perfil
- Lavabajos

### SECCIÓN DE ENTRADA


- Plataforma autoalineante a rodillos
- Plataforma autoalineante con superficie corrediza
- Carenados frontales con semáforos y faja superior

### GRUPOS DE LAVADO OPCIONALES

- Medios cepillos
- Lava-ruedas
- Lava laterales
- Cepillo Horizontal suplementario fijo o con traslación
- Espuma Tricolor



# TÚNEL DE ALTA PRODUCTIVIDAD HASTA 120 AUTOS-HORA



## SECCIÓN DE SALIDA

- Carenado posterior con faja superior
- Semáforo

## SECCIÓN SECADO

- Grupo de iluminación zona cera
- Grupo boquillas rociado cera
- Grupo boquillas rociado supercera
- Cortina de separación en fieltro
- Tobera horizontal de secado con copiado (7,5 kW) + dos toberas laterales fijas (2 x 11 kW)
- Tobera horizontal de secado suplementaria con copiado (7,5 kW)

## GRUPO DE LAVADO CON 5 CEPILLOS

- Cepillo Horizontal fijo o con traslación
- Grupo 4 verticales con traslación disponibles en las siguientes configuraciones:
  - 2 pares de cepillos con traslación
  - 1 par de cepillos con traslación + 2 cepillos individuales con traslación (como en el dibujo)
  - 4 cepillos individuales con traslación

# Hercules



## ESTÉTICA CAUTIVANTE

En Hércules el aspecto exterior ha sido ideado para otorgar una imagen fuertemente atractiva que se combina con componentes de máximo nivel por confiabilidad y tecnología.

## PRESTACIONES DE MÁXIMO NIVEL

Hércules elimina los tiempos muertos, acelera todas las operaciones y asegura lavados excelentes, aún trabajando al máximo. Todo con la mayor seguridad.

## GRAN MODULARIDAD

Flexibilidad y modularidad hacen de Hércules un sistema a la medida de vuestras exigencias: de espacio, de costes, de utilización. El gran número de configuraciones obtenibles asegura la perfecta adaptación del equipo de lavado a vuestra necesidad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Design innovador
- Nuevo grupo de cepillos con traslación
- Nuevo sistema de secado de alta eficiencia con tobera que copia el perfil
- Control electrónico de los cepillos
- Nueva cadena de arrastre descubierta de altura reducida. Permite transportar vehículos de piso bajo y con los más recientes perfiles de neumáticos
- Semáforos a LED
- Bajo nivel de ruido
- Estructura modular
- Supervisión y diagnóstico vía SMS
- Sistema de control "Fault tolerant" (exclusión automática de accesorios en presencia de alarmas no críticas reduciendo de esta manera las detenciones innecesarias del equipo.)
- Estructura cincada en caliente

## DIMENSIONES:

- Longitud cadena: componible a pedido
- Ancho de lavado: 2200 mm
- Altura de lavado: 2300 mm

## CADENA DE ARRASTRE:

- Velocidad máxima: 12 metros/ minuto.
- Ancho máximo ruedas: 350 mm.





# *barin*

P. I. Río Janeiro | C/Cañamarejo, 1 | 28110 Algete (Madrid) | Tel.: 91 628 14 28 | Fax: 91 629 19 96E-mail: [info@barin.es](mailto:info@barin.es) | [www.barin.es](http://www.barin.es)